

Vexoderm[®]

casos clínicos

Traumatismo extremidades por atropello.

Paciente: Border collie (hembra, 11 meses)
Lesión: Traumatismo con desgarre de tejido
Tratamiento previo: Ninguno
Vexoderm[®]: Tejido de granulación y cicatrización



Día 0



Día 6



Día 14



Día 21



Día 28



Día 35



Día 44

Úlcera por laparotomía.

Paciente: Bulldog (hembra, 4 años)
Lesión: Úlcera por laparotomía
Tratamiento previo: Cefalexina, apósito 6 días después de la cirugía
Vexoderm[®]: Activación y cicatrización



Día 0



Día 3



Día 7



Día 13



Día 20

Úlcera necrótica supurativa

Paciente: Perro, American Staffordshire (hembra, 2 años)

Lesión: Úlcera necrótica supurativa, infectada

Tratamiento previo: Cefalexina, Enrofloxacina, AINE, desbridado quirúrgico

Vexoderm®: Activación, tejido de granulación y re-epitelización



Día -1



Día 0



Día 3



Día 10



Día 14



Día 22



Día 38



Día 51 (alta)

Pérdida de tejido.

Paciente: Gato europeo (hembra, 1 año)

Lesión: Traumatismo, 10 días en evolución

Tratamiento previo: Antibióticos (amoxicilina/clavulánico), curas con salino

Vexoderm®: Tejido de granulación y cicatrización



Día 0



Día 7



Día 17



Día 23



Día 39

Exéresis zona tibiotarsal.

Paciente: Pastor alemán (macho, 7 meses)

Lesión: Cirugía por melanoma

Tratamiento previo: Cirugía y sutura

Vexoderm®: Desbridado autolítico, activación y cicatrización



Día 0



Día 6



Día 25



Día 29




Día 43



Día 51



Día 56



Día 70

Quemadura por atropello.

Paciente: Perro mestizo (macho, 6 años)

Lesión: Atropello

Tratamiento previo: Ninguno

Vexoderm®: Desbridado autolítico, activación y cicatrización



Día 0



Día 3



Día 11



Día 17



Día 35

Erosión zona lumbar.

Paciente: Doberman (macho, 8 años)
Lesión: Herida en la zona lumbar de etiología desconocida
Tratamiento previo: Ninguno
Apósito antioxidante: Desbridado autolítico, activación y cicatrización




Día 0



Día 3



Día 7



Día 14



Día 37



Día 42



Día 75

Quemadura.

Paciente: Gato persa (hembra, 3 años)
Lesión: Quemadura
Tratamiento previo: Ninguno
Tratamiento simultáneo: Convenia y meloxicam
Apósito antioxidante: Activación de la herida, tejido de granulación y cicatrización



Día 0



Día 4



Día 11



Día 17



Día 24

Necrosis por vasculitis .

Paciente: Gato común (hembra, 9 meses)
Lesión: Necrosis por vasculitis
Tratamiento previo: Ninguno
Apósito antioxidante: Desbridado autolítico, activación y re-epitelización



Día 0



Día 5



Día 17



Día 23




Día 29



Día 53



4 Meses



7 Meses

Quemadura

Paciente: (macho, 7 años)
Lesión: Quemadura por manta eléctrica
Tratamiento previo: Operación de ligamentos cruzados.
Apósito antioxidante: Desbridado autolítico, activación y cicatrización



Día 0



Día 13



Día 17



Día 22

Politraumatismo, herida con necrosis, enfisema y edema

Paciente: Gato (macho, 6-8 años)

Lesión: Politraumatismo

Tratamiento previo: Puntos

Tratamiento simultáneo: amoxiclavulánico y meloxicam

Apósito antioxidante: Desbridado y activación de la herida, tejido de granulación y cicatrización



Día 0



Día 8



Día 15



Día 22



Día 37



Día 43



Día 64



Día 71